

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (АТ «УКРНАФТА»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00135390

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 04053, м. Київ, провулок Несторівській, будинок 3-5

Контактний номер телефону: (044) 506 11 99, *Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:* office@ukrnafta.com

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 47601, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., селище Козова, вул. Тернопільська, буд. 1-А.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: підприємство не проходило процедуру оцінки впливу на довкілля, оскільки об'єкт був уведений в експлуатацію до вступу в дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», реконструкція устаткування, що експлуатується не проводилась.

Перелік та загальний опис виробництв, виробничих процесів, технологічного устаткування об'єкта

На автозаправній станції (АЗС №19/014) здійснюється прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизельного пального, скрапленого вуглеводневого газу (СВГ).

Планований річний обсяг реалізації пального становить: бензину – 1500 м³, дизельного пального – 2000 м³, СВГ – 1500 м³.

Зберігання РМП здійснюється у підземних резервуарах: 4 од. ємністю 25 м³ кожний, зберігання СВГ у наземному резервуарі 1 од. ємністю 10 м³.

Відпуск РМП здійснюється через ПРК - 3 од.; СВГ через ПРК - 1 од.

В якості резервного джерела електропостачання передбачений дизельний генератор.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об'єкті.

Таблиці 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 Додатка 6 до Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведено далі.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), у т.ч.:	0,0002	0,0002	3,0
		Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0002	0,0002	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,002	0,002	1,0
3	04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,00001	0,00001	0,1
4	05001	Сірки діоксид	0,00001	0,00001	1,5
5	06000	Оксид вуглецю	0,001	0,001	1,5
6	07000	Вуглецю діоксид	0,532	0,532	500
7	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	1,172	1,172	1,5
		Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,632	0,632	
		Бутан	0,324	0,324	
		Пропан	0,216	0,216	
8	11008	Бензол	0,002	0,002	0,05
9	11030	Ксилол	0,001	0,001	0,9
10	11041	Толуол	0,002	0,002	0,9
11	12000	Метан	0,00001	0,00001	10,0
Усього для об'єкта/ промислового майданчика			1,71223	1,71223	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), у т.ч.:	0,0002	0,0002	3,0
		Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0002	0,0002	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,002	0,002	1,0
3	05001	Сірки діоксид	0,00001	0,00001	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,001	0,001	1,5
Усього			0,00321	0,00321	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	1,172	1,172	1,5
		Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,632	0,632	
		Бутан	0,324	0,324	
		Пропан	0,216	0,216	
2	11008	Бензол	0,002	0,002	0,05
3	11030	Ксилол	0,001	0,001	0,9
4	11041	Толуол	0,002	0,002	0,9
Усього			1,177	1,177	-

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
1	12000	Метан	0,00001	0,00001	10,0
Усього			0,00001	0,00001	-
Перелік забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст					
1	2	3	4	5	6
1	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,00001	0,00001	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	0,532	0,532	500
Усього			0,53201	0,53201	-

По валовим викидам забруднюючих речовин не має перевищення величин, зазначених в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS № / CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Устаткування очистки газів відсутні, тому таблиця 6.4 не заповнюється.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,002
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
05001	Сірки діоксид	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,001
07000	Вуглецю діоксид	0,532
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	1,172
11008	Бензол	0,002
11030	Ксилол	0,001
11041	Толуол	0,002
12000	Метан	0,000
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	1,712

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Автозаправні станції номер SNAP 050503

Розподіл нафтопродуктів код 1.B.2.a.v

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	1,172
11008	Бензол	0,002
11030	Ксилол	0,001
11041	Толуол	0,002
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	1,177

Стационарні двигуни номер SNAP 020304

Мале горіння код 1.A.4.a.i

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,001
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,002
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,000
12000	Метан	0,000
07000	Вуглецю діоксид	0,532
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
05001	Сірки діоксид	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,535

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання):

Підприємство належить до об'єкту III групи, тому інформацію про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не наводиться.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання):

Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи щодо скорочення викидів не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання):

Порівняльна характеристика розрахунків розсіювання:

Рівень забруднення атмосферного повітря за даними розрахунків розсіювання не перевищують гігієнічних регламентів повітря населених місць та відповідають вимогам чинного санітарного законодавства України.

Порівняльна характеристика фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів згідно розділу 12:

Розташування місця вимірювання параметрів газопилового потоку не відповідає вимогам пункту 5.1.3.1 КНД 211.2.3.063 – 98 та місце відбору проб неможливо обладнати з максимально можливим наближенням до виконання вимог п. 5.1.3, тому виконати контрольні заміри викидів неможливо для джерела викидів №№11.

Інструментальні заміри не проводились для джерел викидів №№ 1-4, 8 згідно листа Міністерства екології та природних ресурсів № 10304/10/2-8 від 23.11.2006 «Щодо проведення відбору проб забруднюючих речовин від ємностей для збереження пального».